Dall'Set®

Le spécialiste du revêtement Sol Tennis

Logiciel de conception personnalisé
Consultez notre site www.idplast.com

CONCEPT

I.D.PLAST société spécialiste de la dalle plastique, développe un concept tennis, permettant de poser sur un lieu d'installation, extérieur ou intérieur, une aire de jeu constituée de dalles thermoplastiques DALL'SET® et de lignes de jeux se clippant entre elles pour former un court de tennis aux dimensions désirées.

Fête du Tennis
Hôtel de Ville - Paris - Juin 2013

Pédagogique

L'enseignement du tennis, au plus jeune âge, passe par l'adéquation entre la taille du terrain, la hauteur du filet, le type de raquettes et de balles utilisées.
Les surfaces de DALL'SET® facilitent l'apprentissage du tennis grâce à des surfaces de couleurs attrayantes, permettant de :

- Mieux visionner l'aire de jeu
- Reconnaître les zones de jeux
- Apprendre à exécuter des services en diagonales.

Disponible en différentes dimensions, l'aire de jeu DALL'SET® est toujours adaptée aux plaisirs et à la pédagogie du tennis.

Modularité

En plus de ses qualités, DALL'SET® est reconnu pour son choix d'aires de jeux. Du particulier aux clubs, chacun trouve une offre correspondant à ses envies.
La gamme DALL'SET® regroupe plusieurs possibilités d'aires de jeux, du court standard adulte de 36 mètres au mini-tennis, en passant par différentes combinaisons.
DALL'SET® existe également en kit transportable, parfaitement adapté à des manifestations ponctuelles. Ce kit comprend un mini-tennis (montage et démontage rapide), un filet et deux poteaux de jeu.



Technique

Le revêtement est constitué de dalles et de bandes de jeux, modulaires, emboîtables et maintenues par clips. Ces dalles sont en résine de synthèse, résistantes à l'usure, auto drainantes et indéformables.

Norme
EU14 877
(10-2013)

Conformité des propriétés physiques
selon la norme EU14 877 (10-2013) LABOSPORT

Economique

Le produit DALL'SET® est également la solution idéale pour toutes vos réhabilitations de courts usagés. Le revêtement DALL'SET® se place très facilement par-dessus vos courts existants d'où un investissement à moindre coût et rentable.

Données Techniques

* Rebond de la balle selon norme EU 14877 (10-2013)
* Stabilité des couleurs aux U.V.
* Dimension d'une dalle : 33 x 33 cm
* Epaisseur d'une dalle : 1,5 cm
* Poids d'une dalle : 400 g
* Matériau polypropylène avec une base caoutchouc stabilisé U.V.

SCHÉMAS D'IMPLANTATION

Terrain de 12 mètres

Le terrain de 12 mètres est composé de 1458 dalles de 33 x 33 cm, pour une surface de 162 m² (18x9 m).



Terrain de 15 mètres

Le terrain de 15 mètres est composé de 1701 dalles de 33 x 33 cm, pour une surface de 189 m² (21x9 m).



Terrain de 18 mètres

Le terrain de 18 mètres est composé de 2592 dalles de 33 x 33 cm, pour une surface de 288 m² (24x12 m).



POSSIBILITÉ DE LOCATION
Mini Tennis 12 - 15 - 18 mètres

4 x 12 mètres

Un terrain de tennis adulte de 648 m² (36x18 m) peut être transformé en un espace de quatre terrains de mini-tennis de 12 mètres.
Il est composé de 5832 dalles de 33 x 33 cm.



L'espace évolutif

Il peut être envisageable de transformer un terrain de tennis d'adulte en un espace dans lequel seront regroupés les différents terrains évoqués.
Le terrain de l'espace évolutif est composé de 5832 dalles de 33 x 33 cm, pour une surface de 648 m² (36x18 m).



Cet espace comprend les éléments suivants :

* un terrain de mini-tennis de 12 m
* un terrain de mini-tennis de 12 m
* un terrain intermédiaire de 18 m
* un terrain «jeux collectifs»

Standard adulte

Le terrain de 36 mètres est composé de 5832 dalles de 33 x 33 cm, pour une surface de 648 m² (36x18 m).



Le savoir-faire spécifique de DALL'SET® lui permet de s'adapter à vos besoins et de vous proposer vos propres coloris sur demande.

montage

1



2



3



coloris

Toutes les couleurs sont homologuées et officielles pour les courts de tennis.

Courts Mini-Tennis

Standards Adultes

matériel

* Maillet en caoutchouc
* Cutter ou scie
* Gants
* Un livret technique de montage détaillé est fourni à l'achat d'un court.

règles de base

* Respecter l'orientation des dalles (position des oeillets).
* Commencer en bas à gauche.
* Montage par rangée (horizontale ou latérale).

FABRICATION

Les fabrications sont réalisées dans notre usine aux normes iso 9002. Le délai de fabrication est de 4 semaines à réception de commande.

entretien

L'entretien d'une aire de jeu DALL'SET® est simple :

* une fois par an : balayer les dalles et passer un nettoyeur haute pression.

* une fois tous les 3 à 5 ans suivant l'implantation (intérieur ou extérieur), démonter le court par m² et enlever avec un nettoyeur haute pression les impuretés, nettoyer avec un balai la surface bétonnée et remonter la structure.

* Aspirateur industriel tous les 3 à 5 ans pour dépoussiérer et nettoyer les surfaces.

Utiliser uniquement des produits préconisés à l'entretien du plastique.

conditionnement

Le conditionnement est fait sur palette (110 x 110 cm), cerclée, avec étiquettes aux coordonnées du destinataire. Clippage par m² sur demande (assemblage de 9 dalles sur palette). Livraison par camion hayon obligatoire pour faciliter le déchargement. Une palette contient 630 dalles soit 70 m² (260kg).

I.D. PLAST SAS
Parc Industriel Sud
01100 BELLIGNAT - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 75 14 91
Port. +33 (0)6 86 64 05 90
isabelle.collomb@idplast.com
www.idplast.com

N° SIRET 404 951 311 00053

www.noiretblanc.fr